

Clubblad



Oktober 2023

**Wij zijn ook te vinden via :
www.volierevereniging.nl**

Clubblad jaargang 49 2023/2024

Drachtster Vogelvrienden

Redactie adres Erwin Kampen Drachten Tel. 0612815011 erwink6@hotmail.com	Lidmaatschap bij machtiging Volwassenen : 32,50 Jeugd t.m. 16 jaar 15,00 Subleden : 15,00 Donateurs : 15,00
---	---

Rekeningnummer Drachtster Vogelvrienden Rabobank : NL 18RABO 0309010012

Leden ontvangen zonder bijkomende kosten het prachtige maandblad "Onze Vogels" en drie tot vier keer per jaar het eigen clubblad.

Enkele malen per jaar worden er lezingen en gezellige avonden gehouden.
Website : www.volierevereniging.nl

Ereleden K. Meijer J. Bekkema B. Riedstra H.J. Dolstra	Lid van verdienste S. Swart
---	---------------------------------------

Bestuur

Voorzitter Erwin Kampen Drachten Tel. 06-12815011 erwink6@hotmail.com	Penningmeester Marcel Moleman Drachten Tel. 06-52005231 marcelmoleman@gmail.com	Secretaris Erik Hulsman Oosterwolde 06-15137718 erik.hulsman@ziggo.nl
2^e penningmeester Bram Lamsma Drachtstercompagnie Tel. 06-45918678 bramlamsma@hotmail.com	Algemeen bestuurslid Meint de Haan Drachten Tel. 0512-523674 mde_haan@online.nl	Ringcommissaris Ben Riedstra Drachten Tel. 0512-520017 ben.riedstra@chello.nl
PR & Reclame Bertha Hut Drachten Tel. 0512-523674		

Van de voorzitter

Vlak voor de zomer kwam er een extra editie uit van het clubblad in verband met nieuws over het clubgebouw. Inmiddels is bekend dat wij voorlopig van het gebouw gebruik kunnen blijven maken. De leden zullen er bij het bezoeken eerst weinig van merken, achter de schermen wij als bestuur wel. We zijn niet langer de enige huurder meer maar een onderhuurder. De investeerder die het gehele gebouw gekocht heeft verhuurt het aan een BSO (Buitenschoolse Opvang). Wij huren het op ons beurt weer van de BSO.

Alle partijen hopen hier een win-win situatie van te maken. We betalen iets meer huur dan we eerst deden maar hebben ook iets minder vaste lasten. Het enige wat verandert is dat we het gebouw aanzienlijk minder vaak kunnen doorverhuren. Vogel gerelateerde activiteiten van andere verenigingen blijven wel. Als vereniging zijn we financieel gezond, ondanks de verliezen tijdens de coronacrisis, maar moeten we nu wel goed opletten dat we dat ook blijven.

Onderdeel van de win-win situatie is ook dat we samen met de BSO op andere zaken optrekken. Zo zijn een aantal van onze bestuursleden druk bezig de BSO te helpen het gebouw op te knappen en te onderhouden. Mocht u als lid daarin ook wat kunnen en willen betekenen, neem dan gerust even contact met ons op. We kunnen alle hulp gebruiken.

Volgende maand staat onze onderlinge tentoonstelling weer op het programma. Dit jaar is deze iets uitgebreider dan u gewend bent. Al een aantal jaar hebben we steeds meer contact met onze vogelvrienden uit Ureterp. We hebben wel eens gesprekken gevoerd over hoe we nog meer kunnen samenwerken. De toekomst van onze hobby staat onder de druk en de ene na de andere vogelvereniging valt om. Afgelopen jaar hield bijvoorbeeld Franeker op te bestaan. Franeker werd net als ons in 1957 opgericht, ontzettend jammer dat zij niet meer bestaan. Wij kunnen ook wachten op de tijd dat het ledental gaat afnemen en bestuursleden niet meer te vinden zijn maar dat doen we niet. We willen liever nu pro-actief gaan kijken hoe we elkaar kunnen helpen en een situatie zoals die in Franeker ten alle tijde te voorkomen.

Concreet heeft dit er toe geleid dat Drachten en Ureterp het komende jaar elkaar wat meer gaan opzoeken. We blijven aparte verenigingen met ook hun eigen bijeenkomsten. Een avond met een lezing proberen we gezamenlijk te houden. En ook gaan we dit jaar de tentoonstelling samen organiseren. Het mooie is dat Ureterp en Drachten altijd hele verschillende shows hadden. Waar in Drachten meer kanaries en tropen op de show te zien waren, hadden ze in Ureterp altijd heel veel kromsnavels en wildzang. Hoe mooi zijn het zijn als we van alle vogelsoorten een grote collectie op de show weten te krijgen? Ook voor mensen die onze show bezoeken en geïnteresseerd zijn in de hobby valt er van alles te bekijken. We organiseren dus samen een show, die we uiteraard met onze leden en inzenders uitgebreid op de jaarvergadering gaan evalueren. We hopen op een mooi aantal vogels ! U doet toch ook mee? 😊

Het inschrijfformulier is voor het gemak dit jaar weer op papier toegevoegd in het midden van dit blad. Digitaal invullen is voor onze secretaris het beste maar als u dit niet lukt mag het ook op papier.

Heeft u vragen hier over, of wilt u iets anders kwijt? Neem gerust even contact met mij. Mijn telefoonnummer staat in de omslag.

Tot snel!

Erwin Kampen
Voorzitter Drachtster Vogelvrienden



kleindieren verblijven
FD Van Der Veer
warmolstsstrjitte 84
9281-pv harkema (fri)

voor al u hokken en kooien

0512-364548
bgg 06-23151696

janetvanderveer@hetnet.nl

Agenda 2023/2024

Vrijdag 3 november

Tentoonstellingsvergadering met aansluitend leuke vogelquiz waarbij prijzen te winnen zijn. U kunt deze avond ook hulp krijgen met uw inschrijfformulier. Vanavond even gezellig bijpraten!

Aanvang : 19:30

Woensdag 22 november

Tussen 18:00-21:00 vogels inbrengen voor de show

Donderdag 23 november

Keuring dag, geen toegang tot het gebouw

Vrijdag 24 november

Show alvast geopend tussen 14:00-16:30

Officiële opening om 19:30, zaal open tot 22:00

Zaterdag 25 november

Show geopend van 10:00-15:00 met aansluitend afgifte vogels

Slotavond en prijsuitreiking vanaf 20:30

Zaterdag 23 december

Gezellige kerstavond voor de leden met bingo

Aanvang : 20:00

Vrijdag 12 januari

Nieuwjaarsborrel met spreker en lezing (wordt nog bekend gemaakt).

Aanvang : 20:00

Vrijdag 16 februari

Gezellige avond met spreker en lezing (wordt nog bekend gemaakt).

Aanvang : 20:00

Vrijdag 22 maart

Ledenvergadering met paasfeest

Aanvang 19:30

Vrijdag 17 mei

Gezellige avond met spreker en lezing (wordt nog bekend gemaakt).

Aanvang 20:00

* In juni is er nog een barbecue voor de leden, informatie volgt nog.



Het Helmhout 28-13, 9206AZ in Drachten

Telefoon: +31621942200
WhatsApp: +31621942200
E-mail: info@deboervolierebouw.nl
Website: deboervolierebouw.nl

Wij maken volièrès en dierenverblijven voor u op maat. Deze worden vervaardigd van aluminium profielen, volièregaas en aluminium composiet platen (ACP).

Hierdoor heeft u weinig onderhoud en hebben de materialen een lange levensduur.

Ook kunt u bij ons materialen bestellen om zelf uw volière of dierenverblijf te bouwen. Materialen kunnen voor u op maat gezaagd worden.

Voor vragen kunt u ons bellen en/of mailen.

Bestuursmededelingen

Van de penningmeester

Acceptgirokaarten worden niet meer verwerkt door de bank. Leden die geen machtiging hebben ingediend bij mij, dienen dus in het vervolg zelf hun contributie over te maken. Daarbij kan het standaard bedrag worden overgemaakt. (immers de kosten verwerking acceptgirokaarten komt te vervallen.). Zie voor bankrekeningnummer eerste pagina clubblad.

De NBvV heeft met ingang van dit jaar de regel ingevoerd dat de leden zich twee keer per jaar kunnen uitschrijven. De data die hiervoor gehanteerd worden zijn: 30 juni en 31 december.

Dus bij opzegging lidmaatschap graag afmelden bij de secretaris voor die data. Als hier niet aan voldaan wordt, zal door mij nog een half jaar contributie in rekening worden gebracht.

De afdracht vanaf 2023 is door de NBvV verhoogd van € 22,00 naar € 24,00 per jaar. In 2024 volgt een verhoging van de NBvV van € 24,00 naar € 26,00. Voor jeugdleden wordt hier 50% van berekend.

U begrijpt dat het nu gehanteerde contributiebedrag niet meer voldoende zal blijken. Het bestuur komt hier tijdens de tentoonstellingsvergadering nog op terug.

Ringenbestellingen

De procedure van ringen bestellen is veranderd, u moet nu uw ringen zelf digitaal bestellen. Op de website van de NBvV is alle informatie te vinden, inclusief een handig filmpje waarin alles uitgelegd wordt. Er zijn niet langer lange termijnen, u kunt nu op ieder moment van het jaar ringen bestellen. Heeft u hulp nodig? Wij zijn er voor u, spreek dan even een bestuurslid aan op een van de contactmomenten of mail naar Erwin Kampen of Erik Hulsman

Clubblad digitaal?

In deze digitale tijd zijn er misschien ook leden die het clubblad voortaan wel digitaal zouden willen ontvangen. Mocht u tot die categorie behoren, zou u dit dan willen mailen of kunnen doorgeven aan onze voorzitter Erwin Kampen? Met het name het verzenden van de clubbladen naar gebieden buiten Drachten kost de vereniging een aardig bedrag, dat geld zouden we graag willen proberen te besparen in deze dure tijden.

Voorheen Discus Talsma nu:



Aannemersbedrijf De Wal
Noorderdwarsvaart 109
9201 KH Drachten
Tel. 0512-513944
Mob. 0653692571
Fax. 0512-540660

Email :
info@aannemersbedrijfdewal.nl

Gezellige camping voor jong en oud!
Camping Oan'e Swemmer



- * Aan een uitstekend viswater
- * Ruime kampeerplaatsen
- * Kanoverhuur
- * Kantine
- * Snackbar
- * Huurcaravans
- * Kinderzwembad
- * Animatieprogramma
- * Viswedstrijden
- * Klaverjassen
- * Bingo

Wilt u meer informatie?

Bel dan 0511-44 21 79

Of kijk op:

www.campingoaneswemmer.nl



**Piet en Popke Lenstra
Prellewei 2
9295 KD Westergeest**

Tentoonstellingsreglement

Inleiding:

Hierbij ontvangt u het TT-reglement van de gezamenlijke tentoonstelling van v.v. Drachtster Vogelvrienden en v.v. "de Waldsang". Ondanks de korte tijdsduur die ons ter beschikking stond, hebben wij zoveel mogelijk onze TT-regels op elkaar proberen af te stemmen. Dit is (al dan net bewust) niet op alle vlakken afgeregeld, maar in grote lijnen wel. De uitzonderingen/afwijkingen zullen elkaar niet "bijten" en in de meester gevallen zullen de inzenders van beide verenigingen hier niets van merken.

Algemeen:

De inschrijfformulieren dienen uiterlijk voor maandag 06-11-2023 om 20:00 uur in bezit te zijn van de TT-secretaris Erik Hulsman (zie adressering onderaan het inschrijfformulier).

Te laat binnengekomen of foutief ingevulde inschrijvingen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Inbreng vogels

Op woensdag 22-11-2023 18.00 uur t/m 21.00 uur in het clubgebouw van de v.v. "Drachtster Vogelvrienden" aan de Noorderdwarsvaart 84d te Drachten.

Opening

Op vrijdag 24-11-2023 is de zaal open van 14:00 tot 16:30 maar de officiële opening is op vrijdag 24-11-2022 om 19.30 uur.

Dit is voor inzenders en genodigden. Vanaf 19:40 uur is de zaal open voor publiek, de openingstijd is tot 22.00 uur.

Op zaterdag 25-11-2023 is de tentoonstelling geopend vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur.

Sluiting

De tentoonstelling sluit op zaterdag 25-11-2023 om 15.00 uur en vanaf dan kunnen de vogels worden afgehaald.

Prijsuitreiking

Deze vindt plaats op zaterdag 25-11-2023 op de gebruikelijke slotavond en de aanvang is 20.30 uur. Voor diegene die hier niet aanwezig kunnen zijn, kan in overleg met de tentoonstellingscommissie, de prijzen na het afhalen van de vogels worden meegenomen.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Deelname

Deelname aan deze tentoonstelling is opengesteld voor alle leden van één van de organiserende verenigingen, t.w. de volièreverenigingen "**Drachtster Vogelvrienden**" en "**de Wâldsang**", respectievelijk gevestigd te Drachten en Ureterp. De verenigingen worden, daar waar van toepassing, verder genoemd als organisatie.

Artikel 2 Keuring

De ingezonden vogels worden gekeurd door keurmeesters van de NBvV, volgens de door deze Bond voorgeschreven standaard eisen en voorschriften.

Artikel 3 Vraagprogramma

De vogels worden ingeschreven volgens het vraagprogramma van de NBvV, gepubliceerd in tentoonstellingsbijlage 2020 t/m 2024 van de NBvV, inclusief rectificaties in dit reglement.

Artikel 4 Verzekering

Gedurende de periode dat de vogels zich in de TT zaal bevinden zijn deze, inclusief de kooien, verzekerd tegen brand, verstikking door brand en diefstal na braak. Dit volgens de geldende condities van de NBvV. Deze verzekering is vrij van premie, maar is alleen van kracht als de waarde op het inschrijfformulier is vermeld. Als waarde geldt het bedrag dat in een bonafide dierenwinkel voor een dergelijke vogel en/of kooi moet worden betaald.

Artikel 5.1 Verzorging

De vogels worden, gedurende de periode dat zij onder beheer zijn van de organisatie, dagelijks voorzien van voer en vers water, met dien

verstande dat de vogels bij inbreng voorzien moeten zijn van voer. De verzorging van de vogels is in handen van een daartoe aangewezen commissie.

De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ziekte en/of sterfte van de vogels gedurende de periode dat zij deze onder haar beheer heeft of daarna. Gelet op het bovenstaande is het niemand anders dan daartoe aangewezen personen toegestaan de kooien van de stelling te nemen, te vervoeren dan wel te verplaatsen.

Artikel 5.2 Bijzondere bepaling m.b.t. voer

Vogels die een afwijkende voermethode vereisen kunnen, in overleg met de organisatie, door de inzender van speciaal voer worden voorzien.

Hoofdstuk 2 Inschrijvingen

Artikel 6.1 Inschrijvingen

Ingeschreven kan worden in alle groepen die gevraagd worden in het bondsvraagprogramma, met uitzondering van groep 1 zangkanaries.

Vogels die als Eigen Kweek (EK) worden ingeschreven, moeten zijn voorzien van de juiste maat voeding (van de NBvV of één van de bij de COM aangesloten Nederlandse verenigingen) van het desbetreffende broedjaar en door de inzender zelf gekweekt.

Het kweeknummer van de kweker dient ten allen tijde op het inschrijfformulier te zijn vermeld.

Artikel 6.2

Vogels met meer dan één vaste voeding en/of andere **kleuring** worden niet ter keuring aangeboden.

Artikel 6.3

Inzenders verplichten zich uitsluitend vogels in te zenden die op geen enkele wijze uitwendig gekleurd of bijgekleurd zijn. Dit geldt eveneens voor zieke of "wrake" vogels. Deze mogen geweigerd worden door de organisatie.

Artikel 6.4

Door inschrijving conformeert men zich aan de bepalingen van dit reglement.

Artikel 7 Vraagprogramma

In het tentoonstellingskatern 2020 – 2024 van de NBvV, vanaf blz. 8, staat het verkorte vraagprogramma.

In de genoemde groepen (m.u.v. groep 1) worden Enkelingen, Stellen en Stammen gevraagd.

De organisatie is verplicht om zich aan dit vraagprogramma te houden. Vogels ingezonden in een foute klasse worden wel gekeurd, maar komen niet in aanmerking voor een prijs.

Het inschrijfgeld vervalt bij inschrijving in een verkeerde hoofdgroep aan de organiserende vogelverenigingen.

Artikel 8 Europese Cultuurvogels

Europese cultuurvogels kunnen worden ingezonden indien zij voorzien zijn van een vaste, door de NBvV goedgekeurde, voetring.

Ongeringde vogels worden NIET toegelaten.

Voor zgn. BUD-vogels dient u zelf voor de benodigde papieren te zorgen. Deze papieren dienen tijdens de TT in het bezit van de TT-secretaris te zijn.

Artikel 9.1 OEK- en OK-vogels

De verenigingen kennen naast bovengenoemde mogelijkheden, ook de mogelijkheden om in alle klasse vogels in te schrijven als overjarig eigenkweek en openklasse.

Overjarig eigenkweek zijn vogels die volgens het vraagprogramma niet mee kunnen doen bij de "eigenkweek" vogels (EK).

De overjarig eigenkweek klasse geldt voor alle vogels, daar er voor deze klasse een kampioensprijs beschikbaar is . Over de totale inzending in de openklasse wordt een kampioen aangewezen. Bij het gelijk eindigen van de vogels in deze klasse beslist het lot naar welke vogel het kampioenschap gaat. Openklasse vogels kunnen vogels zijn die aangekocht zijn of die niet voorzien zijn van een vaste voetring. OK-vogels komen **niet** in aanmerking voor het Bondkruis.

Artikel 9.2 EK-vogels

Alle "eigenkweek" vogels (EK), zoals deze in het vraagprogramma genoemd zijn dienen voorzien te zijn van een vaste voetring van de juiste afmeting en geldend voor het aantal jaren zoals voorgeschreven in het vraagprogramma . Deze voetring moet van het type en formaat zijn dat door de NBvV is voorgeschreven.

De ring moet duidelijk ingegraveerd de volgende gegevens vermelden; kweeknummer van de inzender, het broedjaar en het volgnummer. Alle als eigenkweek en overjarige eigenkweek ingeschreven vogels die bij controle niet de gegevens in de ring hebben zoals deze op het inschrijfformulier zijn vermeld, met uitzondering van het volgnummer, worden gediskwalificeerd, ongeacht de reden van deze afwijking.

Artikel 9.3 Grondvogels

Grondvogels kunnen alleen worden ingeschreven vergezeld van een verklaring van enting tegen pseudo-vogelpest. Dit bewijs dient gedurende de tentoonstelling in het bezit te zijn van de tentoonstellingscommissie. Als de vogels weer worden opgehaald worden de verklaringen weer mee teruggegeven.

Artikel 10. Inschrijfgelden

Het inschrijfgeld voor deze tentoonstelling bedraagt € 1,75 per vogel. Bij een stam geldt hier het viervoud van. Bij stellen het tweevoud. Boven de 10 vogels zijn de inzendingen gratis. U betaalt dus, inclusief catalogus, nooit meer dan 21,50 euro. Jeugdleden betalen € 1,25 per vogel + de verplichte catalogus.

Artikel 11 Absenten

Bij het niet inzenden van de ingeschreven vogels vervalt het inschrijfgeld aan de tentoonstellingskas.

Artikel 12 Catalogus

Alle uitslagen van de tentoonstelling worden verwerkt in een catalogus.

Artikel 13 Uitgifte catalogus

De uitgifte van de catalogus vindt plaats na de officiële opening. Voor de opening van de tentoonstelling is het niet mogelijk om inzage hierin te krijgen.

Artikel 14 Derbyvogel

Elke kweker mag zelf een Derby vogel aanwijzen. Deze moet wel vermeldt worden op het inschrijfformulier bij het inbrengen van de vogels. De Derby kan worden aangegeven d.m.v. vermelding van het kooinummer. Dit nummer kan bij het inleveren van de vogels niet meer gewijzigd worden. De Derby geldt voor die hoofdgroepen welke in vraagprogramma als "Eigen Kweek" vogels worden aangeduid.

Hoofdstuk 3 Kooien.

Artikel 15 Kooien

Grote tropische vogels, duifjes, grondvogels, grote parkieten, Neophema's en papegaaien kunnen gehuisvest worden in grote tropen/parkieten kooien (eigendom eigenaar). E.e.a. conform de huisvestingsregels (type kooi), zoals vermeld in het tentoonstellingskatern, geldend voor dit TT-jaar. Vieze of defecte kooien mogen worden geweigerd door het bestuur.

Artikel 16 TT-kooien algemeen

Alle overige vogels dienen te worden ingezonden in eigen universele TT kooien, inclusief voorgeschreven drinkflesjes en voerbakje. Op verzoek van diverse leden mogen Norwich kanaries in hun eigen specifieke kooien worden ingezonden en Glosters in Gloster-kooien.

Artikel 17 Bodembedekking

Uitgezonderd de kooien waarin zich vruchten- en insecteneters, alsook "kromsnavels" bevinden, mag uitsluitend schelpenzand als bodembedekker gebruikt worden.

Voor de vruchten- en insecteneters mogen bodemkorrels worden gebruikt. Voor "kromsnavels" mag dit parkietenvoer zijn.

Artikel 18 Drinkflesjes

Ten aanzien van het drinkflesje wordt gesteld dat uitsluitend het nieuwste type is toegestaan, ten einde uniforme uitvoering te krijgen. (witte voet en doorzichtig waterreservoir). Met ingang van dit jaar hoeven de leden van de Drachtster Vogelvrienden zelf geen drinkflesjes mee te nemen. De leden van v.v. "de Waldsang" hebben ook nog zgn. verenigingsflesjes en hoeven ook geen eigen flesjes mee te nemen.

Artikel 19 Kooinummers

De toegezonden kooinummers dienen door de inzender deugdelijk in het midden aan de voorzijde van de kooi te worden aangebracht. Voor de koepelkooien geldt een lange zijde als voorzijde, waarbij het drinkflesje dan aan de rechterkant geplaatst is. Voor vogels gehuisvest in klapkooien dienen de kooinummers bij het inbrengen afgegeven te worden.

Artikel 20 Voeren

Voor het voeren van de vogels worden erkende kwaliteitsvoerders gebruikt en geschiedt door leden welke aangewezen zijn door de organisatie. Zelf bijvoeren is niet toegestaan.

Artikel 21 Drinkwater

Uw vogels worden eenmaal per dag voorzien van schoon drinkwater.

Artikel 22 Klimaat

De temperatuur zal tijdens de tijd dat de vogels aanwezig zijn ongeveer 14 tot 15 graden Celsius bedragen, eventueel uitgezonderd de keuringsuren.

Hoofdstuk 4 Punten en Prijzenschema

Artikel 22 Prijzenschema

Om voor een prijs in aanmerking te komen, dienen de vogels (minimaal) het navolgende aantal punten te behalen. Voor jeugdleden geldt 1 punt lager.

Enkelingen EK:

- 3e prijs = 90 punten
- 2e prijs = 91 punten
- 1e prijs = 92 punten of hoger.

Enkelingen OEK-klasse/OK-klasse:

- 3e prijs = 91 punten
- 2e prijs = 92 punten
- 1e prijs = 93 punten of hoger.

Stellen

- 3e prijs = 178 punten
- 2e prijs = 180 punten
- 1e prijs = 182 punten of hoger

Stammen

- 3^e prijs = 356 punten
- 2^e prijs = 360 punten
- 1^e prijs = 364 punten of hoger

Artikel 23 Beste vijf (5)

Tevens is er een extra prijs ingesteld voor de inzender met de 5 hoogst gewaarde

EK-vogels. Om voor deze prijs in aanmerking te komen dienen er dus minimaal 5 vogels ingezonden te worden. Deze vogels hoeven niet van een soort te zijn, maar wel van een (1)inzender.

Artikel 24 Kampioen Stammen

Een stammenkampioen zal worden aangewezen. Om voor een stammenkampioenschap in aanmerking te komen, moet tenminste 364 punten worden behaald, inclusief eenheidspunten. Vogels in de stam spelen gewoon mee als enkeling. Het stammenkampioenschap kan slechts worden behaald door een stam van 4 EK -vogels uit het lopende jaar en indien van toepassing die meerdere jaren als EK ingestuurd kunnen worden (zie katern NBvV). Stammen OEK en OK worden niet gevraagd

Artikel 25 Kampioen Stellen

Een stellenkampioen zal worden aangewezen. Om voor een stellenkampioenschap in aanmerking te komen, moet tenminste 180 punten worden behaald. Vogels in een stel spelen gewoon mee als enkeling. Het stellenkampioenschap kan slechts worden behaald door een stel van 2 EK–vogels uit het lopende jaar en indien van toepassing die meerdere jaren als EK ingestuurd kunnen worden (zie katern NBvV). Stellen OEK en OK worden niet gevraagd.

Artikel 26 Kampioen

De kampioenen worden door de keurmeesters aangewezen, ontvangen de kampioensprijs en een eventuele bondsprijs.

Een kampioen moet **minimaal** het aantal punten behalen, zoals hieronder weergegeven:

<i>Enkeling:</i>	<i>92 punten</i>
<i>Stellen:</i>	<i>182 punten</i>
<i>Stammen:</i>	<i>364 punten</i>
<i>OEK</i>	<i>91 punten</i>
<i>DERBY</i>	<i>92 punten</i>
<i>OK Kampioen</i>	<i>93 punten</i>

Artikel 27 Bondsprijzen

De bondskruizen zijn alleen voor eigen (vaste) leden van de organiserende verenigingen.

Het bondskruis wordt per jaar verdeeld over vastgestelde categorieën.

Kan in een aangewezen groep geen bondskruis komen dan verschuift het naar de andere groep.

De bondskruizen wordt uitgereikt aan de vogel (EK) met het hoogste aantal behaalde punten.

Bondsmedailles worden naar evenredigheid verdeeld onder de inzenders.

De bondsmedailles worden uitgereikt als stimuleringsprijs aan de vogel met het hoogst aantal punten onder de kampioen. Dit geldt voor alle klassen en ingezonden soorten (EK/OEK/OK).

Artikel 28 Jeugdleden

Er is een speciale prijs voor de jeugdleden, die met een EK-vogel kampioen wordt. Voor hen geldt in alle klassen 1 punt lager om voor een prijs in aanmerking te komen. Een jeugdlid speelt normaal mee voor de bondsprijzen.

Artikel 27 Uitgezonderd voor behalen bondskruis (Sub leden)

Sub leden en/of gastleden komen niet in aanmerking voor het behalen van het bondskruis. Zij kunnen wel meedingen naar een bondsmedailles of andere, niet in dit reglement genoemde, prijzen.

Artikel 28 Afsluitend

Bij alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, wordt door de organisatie naar eer en geweten gehandeld. Dit is bindend.

De besturen van v.v. "Drachtster Vogelvrienden" en v.v. "De Wâldsang"

Wij wensen u een prettige tentoonstelling toe !

Beknopte begeleiding invullen TT-formulier TT-2023

Hierbij ontvangt u het TT-formulier voor de inschrijving t.b.v. de TT-2023.

Zoals eerder gemeld hanteren wij dit ook jaar een nieuwe werkwijze.

We gaan dit jaar (zoveel mogelijk) werken met het nieuwe elektronische inschrijfformulier.


De invulling hiervan spreekt eigenlijk voor zich, maar voor de volledigheid toch nog een aantal tips.

1. Sla het inschrijfformulier op waar u het terug kunt vinden (apart mapje of bureaublad). Werk bij voorkeur met een PC of laptop. Op smartphone werken diverse functies waarschijnlijk niet, omdat het een Excel-programma is met ingebouwde controlefuncties !
2. Vul dan pas het formulier in een geef het een passende naam, b.v. **3PJR-Hulsman-2022.xlsm**.
3. Mogelijk dat er bij het openen van het formulier er nog een melding verschijnt bovenin uw scherm met de tekst "bewerken" of "Inhoud inschakelen". Dit wel intoetsen, zodat het goed ingevuld kan worden. Dit heeft te maken met ingebouwde "macro's". Is geen virus of zo en heeft geen invloed op uw systeem!
4. Onderaan het formulier ziet u 3 zgn. tabbladen, waarin u diverse info kunt terugvinden. Lees ook de bijgevoegde handleiding (3^e tabblad onderin) even door!

Ook zit het gehele vraagprogramma er in, zodat u zelf niet meer handmatig het vraagprogramma hoeft na te zoeken. Geeft u een foutieve code in, dan zal in het veld omschrijving geen kleurslag verschijnen. Lees de geleidende tekst dus goed door!

NB: Gebruik dit vraagprogramma en NIET die de versie van januari 2021 van de NBvV. Deze is nadien aangepast en klopt dus niet meer!!!!

5. Schrijft u meerdere vogels van één kleurslag in, dus b.v. 6 x rood intensief, dan hoeft u dit niet 6 x apart in te vullen, maar bij aantal (EK) een 6 in te geven.
Ditzelfde geldt dus ook voor de Stellen en Stammen van één en dezelfde klasse.
6. Afdelingscode graag vullen zoals normaliter (**D17 voor Drachten/ U05 voor Ureterp**).
7. Code Speciaal club gewoon leeg laten.
8. Let op!! Lees de tekst aan de rechterzijde goed! Bij tel.nr. WEL het tussenliggende streepje, dus b.v. 06-12345678 meegeven, anders valt de voorloop nul weg!
9. Wilt u een prijs, geef dit dan aan, zoals onder aangegeven. Klik op het gele veld achter de tekst: **Maak uw Keuze**. U ziet dat er dan een pijltjestoets verschijnt. Als u daar op klikt kunt een keuze maken voor één van de beschikbare prijssoorten.



The image shows a screenshot of a form. The top row contains the text "U komt met het hier achterstaande aantal eigen kooien:" followed by a grey input field. The bottom row contains the text "Maak uw Keuze:" followed by a yellow input field. To the right of the yellow field is a dropdown menu with a downward arrow and the letters "be" next to it. A red arrow points to the dropdown menu.

10. U ziet, als alles goed gevuld wordt, dat alle bedragen, e.d. automatisch gevuld worden en de geleidende controlevakken (rechts in het scherm) op groen staan.
11. Vergeet ook niet uw verzekeringsbedrag in te vullen.

In principe is het vullen van het formulier niet moeilijk, maar u moet even goed lezen wat er gevraagd wordt.

Indien alles goed gevuld wordt/is.....worden de "hulpvelden" aan de rechterzijde van het inschrijfformulier groen van kleur!

NB: Mocht het elektronisch invullen van het formulier een probleem voor u zijn, dan kunt u het formulier natuurlijk ook zelf printen en invullen, maar elektronisch verdient de voorkeur.

Het TT-secretariaat kan uw formulier n.l. met één druk op de knop inlezen in het TT-programma. Dit scheelt heel veel tijd en voorkomt eventuele fouten.

Zelfs wij zijn mensen 😊

Succes er mee en bij vragen graag mailen of bellen (bij voorkeur niet tussen 22.00 en 08.00 uur).

Met vr.gr.

De TT-secretarissen,

- Jan Veenstra/ v.v. "de Waldsang" (06-22240318)
- Erik Hulsman / v.v. Drachtster Vogelvrienden (06-15137718)
- Mail: contact@volierevereniging.nl



MARTIN DIJK, keurslager

*Mag het iets
lekkerder zijn?*

8 maal met goud bekroond!

Feestje?

Prikt u een datum...

Wij organiseren het feest!

Natuurlijk weet u dat u bij ons terecht kunt voor het beste vlees en de smakelijkste vleeswaren. Daarnaast hebben we ons toegelegd op partyservice. Heeft u een bruiloft, receptie, jubileum of verjaardag, dan helpen wij u graag bij de culinaire invulling. Nieuwsgierig naar onze cateringkunsten? Neem een voorproefje op www.dijk.keurslager.nl



Martin Dijk, keurslager

Kerkstraat 15 Haren Tel. 050-5344517

info@dijk.keurslager.nl

METSELBEDRIJF

Y.POUTSMA



ureterperend 2 drachten
9203 zc

Tel: **0512-532855**

Mobiel: **06-51762069**

E-Mail: yepoutsma@hotmail.com

Kanaries klaarmaken voor de show

Dit artikel heeft de redactie overgenomen van
<https://kanariewereld.nl/klaarmaken-voor-de-tt/>

Hier is een uitgebreide handleiding voor het klaarmaken van kanaries voor een tentoonstelling, Deze handleiding is bedoeld als een leidraad voor het proces, en het is belangrijk om te onthouden dat elke vogel

individuele zorg en aandacht nodig heeft. Zorg er altijd voor dat je de gezondheid en het welzijn van de vogels op de eerste plaats stelt.

Stap 1: Voorselectie bij het ringen

Maak een goede voorselectie vanaf het moment dat de vogels uit het nest komen. Noteer vogels met uitstekende grootte en kleur direct in het kweekboek met een "+" teken.

Vogels met een bonte pen of hoornbont worden naar de handel gestuurd zodra ze zelfstandig zijn.

Stap 2: Zes weken voor de tentoonstelling

Kies op zicht de vogels uit die volgens jou geschikt zijn voor de tentoonstelling en gebruik hiervoor de standaard van de betreffende kanariekleurslag.

Doe een beroep op iemand van je club of een ervaren liefhebber als je nog niet genoeg kennis hebt om de juiste vogels te selecteren.

Wees streng in je selectie en vermijd vogels die niet geschikt zijn voor de tentoonstelling, dit bespaart je tijd en moeite.

Stap 3: Controle op gezondheid en bevedering

Neem alle geselecteerde vogels in de hand en controleer ze op gebroken pennen in vleugels en staart. Verwijder voorzichtig slechte veren.

Als je een pen links verwijdert, doe dit dan ook met dezelfde pen rechts om ongelijke pennen te voorkomen, wat anders bestraft kan worden.

Controleer op bontheid (broek), nagels, hoorndelen en eventuele schimmelsporen bij intensieve vogels en verdeling ervan bij schimmelvogels.

Stap 4: Voorbereiding op de tentoonstelling

Plaats de TT geschikte vogels per 3 à 4 stuks in een kweekkooi en laat ze daar ongeveer 3 weken bekomen.

Geef een uitgebalanceerde voeding, regelmatig eivoer, gepelde haver en/of negerzaad, en af en toe wat blauw maanzaad.

Zorg ook voor regelmatig badwater om de vogels in goede conditie te houden.

Vraag een bevriende kanariekeker of iemand uit de vereniging om je vogels te beoordelen om mogelijke fouten te identificeren.

Stap 5: Keuring van de vogels

Keur je vogels eenmaal opgekooid kritisch op kleur, tekening, houding, grootte, vorm en bevedering.

Let vooral op kleur en tekening, omdat dit de meeste punten kan opleveren of kosten. Zorg ervoor dat je de standaarden begrijpt en volgt.

Werk aan de houding van de vogels door ze op te kooien in een ruimte met veel beweging en verschillende prikkels.

Maak gebruik van specifieke technieken om houdingsfouten te corrigeren, zoals het plaatsen van spiegeltjes of plexi glasplaatjes in de kooi.

Stap 6: Zorg voor optimale conditie

Zorg ervoor dat de vogels altijd verkeren in optimale omstandigheden en een verblijf dat voldoet aan de vereisten voor een goede conditie.

Geef de vogels regelmatig badwater en benevel ze met de bloemenspuit om de bevedering zacht en glanzend te houden.

Gebruik het product Birdyl in het badwater of de bloemenspuit om de bevedering te verbeteren.

Houd de temperatuur laag, vooral voor het transport naar de tentoonstelling, om te voorkomen dat de vogels lossen gaan zitten.

Belangrijke algemene tips:

Zorg altijd voor een goede voorselectie om ervoor te zorgen dat je alleen geschikte vogels klaarmaakt voor de tentoonstelling.

Investeer tijd en moeite in het africhten en verzorgen van je vogels om ze in optimale conditie te presenteren.

Wees kritisch bij het selecteren van vogels voor de tentoonstelling en vermijd vogels met duidelijke zichtbare fouten.

Volg de standaarden van de betreffende kanariekleurslag en zorg dat je ze begrijpt om de vogels op de juiste manier te beoordelen.

Met deze uitgebreide handleiding en de tips uit het artikel moet je in staat zijn om je kanaries goed voor te bereiden op een tentoonstelling en je kansen op een goede beoordeling te vergroten. Veel succes en plezier met je kanariekweek en tentoonstellingen!



LEISTRA B.V.
STRAATMAKERSBEDRIJF
DRACHTEN
TEL.0512-510952

Langewijk 14, 9202 CP Drachten
Opslag : De Hemmen 91A Drachten



Cavom®

de natuurlijke voeding
voor elke hond

- Cavom is de volledige en hoogwaardige maaltijd voor uw hond.
- Cavom bevat alle essentiële voedingsstoffen in de juiste verhouding.
- Cavom is voordelig in gebruik, door de hoge energiewaarde en de lichte verteerbaarheid.

Kijk op onze website of neem contact met ons op voor specifieke vragen over welk Cavom product voor uw hond het beste is. Wij adviseren u graag!

cavom.nl



Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

VDM Diervoederfabriek B.V. | Tassendiepen 1-13 | 9036 AA Drachten
Tel. +31(0)50 515905 | Fax +31(0)13 518050 | vdm@cavom.nl

Tuindorado

het voordeel van groen

Drachten
't Zuid 26A
0512-525121

Gorredijk
Kerkewal 61
0513-466200



Uw afval, ons werk!

www.nnrd.nl
info@nnrd.nl
0512 - 334 334

Het houden van Tropische vogels

Dit artikel is gekopieerd van de website van <http://vogels.schulte.st/houden.html>

Als men vogels gaat houden kan dat op verschillende manieren, in een gezelschap volière en een binnen verblijf in een kleine kamervolière, in kweekkooien op diverse plaatsen zijn vogels te houden en te verzorgen. Ook de doelstellingen zijn per onderkomen anders. Dit geldt in mindere maten voor de verzorging, voer, bodem bedekkers, vitaminen en medicamenten. Maar verschillen zijn er altijd. Ik wil in dit artikel een aantal systemen in het kort onder uw aandacht brengen, om zo het verschil aan te geven. U zult dan zelf tot de ontdekking komen waar de verschillen groot of wel klein zo niet gelijk zijn.

1. Gezelschapsvoliere

Meestal worden hierbij een aantal koppels van verschillende soorten in een volière (vlucht) gehouden. Dit kan zowel met een binnenhok, wel of niet verwarmd, of voorzien van een buitenhok. Vele vogelsoorten zullen hier nooit of zelden tot broeden overgaan. Om de eenvoudige reden, dat indien men meerdere koppels in een ruimte samenbrengt er een gevecht komt om het territorium. Weer andere soorten moeten met grote aantallen samen gebracht worden voordat ze aan voortplanting gaan denken. Deze vogelsoorten gedragen zich in een groep altijd monogaam.



Zwartkopnon

Maar meestal treft men in zo'n volière van allerlei soorten vogels aan. Meestal is dit een liefhebber die niet aan tentoonstellingen mee doet maar alles meer ziet als gezelschap volière. In de meeste gevallen is zo'n volière voor de kweek nooit goed, want er zal wel gepaard, genesteld en gelegd worden. Maar door de grote variëteit onder de diverse soorten wordt er onderling gevochten, nesten afgebroken, eieren stuk gepikt, kortom er heerst in deze periode grote onrust in de volières.

Ook komen er in dit soort volières erg veel ziekten voor, dit komt door het grote verschil van voeders, soorten bodem bedekking en ontlasting van eigen

	<p>vogels of van vogels uit de natuur. Verder is de muggenbeten ook schering en inslag.</p> <p>Door de grote ruimte worden de vogels minder individueel gecontroleerd en het gaat pas opvallen als de vogel ergens verroken in een hoekje zit. En meestal is het te laat, de vogel is al ernstig ziek en zo goed als verloren. Maar indien u in dit soort volières toch nog goed in overleg te werk gaat en de soorten redelijk goed op elkaar afstemt is een gezelschap volière mooi.</p>
--	--

2. Kleine vluchten (1 m²)

Dit systeem wordt ook regelmatig toegepast. Zeker in de kanariekeek wordt dit wel eens toegepast. Vele vogelsoorten zijn voor zo'n ruimte niet geschikt, om de eenvoudige reden dat de meeste vogels erg sterk monogaam zijn.

Tropische vogels die worden geïmporteerd worden vaak met meerdere in kleine ruimtes geplaatst, vooral als men het verschil tussen mannen en popjes wil vast stellen. Vooral de mannen zullen zich op een bepaalde periode veel agressiever gaan gedragen als normaal. En zo komt men dikwijls eerder achter hun geslacht.

De kleine vluchten worden meestal gebruikt voor het tijdelijk los laten vliegen van TT vogels in het TT seizoen.

Het meest worden deze vluchten gebruikt bij vogels die polygaam zijn. In zo'n geval plaatst men een man met drie poppen in deze ruimte (vlucht). Men zorgt verder voor goede bodem bedekking en alles wat de vogels nodig hebben. Het enigste wat je hier niet moet vergeten is, dat men altijd het dubbele van de nestbakken er in hangt, anders komen er zeker problemen van. Meestal zal de man toch een popje kiezen waarmee hij samen het nest bouwt, broedt en de jongen verzorgt. Met de andere poppen zal hij na de paring een vluchtig contact hebben. Deze poppen moeten meestal zelf voor hun jongen zorgen, soms zal de man nog wat mee voeren maar reken er niet te veel op.

Bij dit soort kweeksystemen komen regelmatig gevechten en onregelmatigheden voor. Vaak willen twee poppen hetzelfde nest gebruiken en breken elkaars nest af. Doordat ook niet altijd de poppen

gelijktijdig hun eieren leggen, kunnen in zo'n vlucht oudere jongen aanwezig zijn die op hun oorspronkelijk nest gaan slapen, dat met hun ontlasting vervuilen of andere eieren beschadigen enz.

Maar de kweek op deze manier is met wat aandacht goed uit te voeren.

3. Wisselbroed

Dit systeem wordt erg veel toegepast bij kwekers die zich richten op maar enkele soorten vogels, meestal zijn dat gedomesticeerde vogelsoorten.

Bij de kanariékweek wordt een man gepaard aan een 3 tal poppen die elk een aparte kweekkooi hebben. De man verhuist regelmatig van de ene pop naar de andere en wordt, als de pop het tweede eitje heeft gelegd, bij de pop weggelaten. Dit heeft het voordeel dat men minder vogels (mannen) nodig heeft zodat men eenvoudiger een stam kan opbouwen en registeren.

Het nadeel is als je moet gaan werken zoals de meeste mensen, het moeilijk wordt om op de gepaste tijden de mannen over te zetten. Je moet blijven opletten. Maar het kweekstelsel kan perfect werken met minder vogels, veel vogels kweken zeker ook als men aan specialisme wil doen.

4. Paarsgewijs broeden

Dit is wel de meest voorkomende en hygiënische methode bij onze kanarie kwekers en ook bij vele andere soorten.

De broedkooien uitgevoerd in hokjes 45x45x45 cm of naar gelang de vogelsoort, dit voorzien voor een voorfront met een uitneembare zandlade en zitstokjes. Men kan deze hokjes goed dicht maken en opstellen, goed ontsmetten en bestrijden tegen ongedierte. Kortom alles is in zo'n kweekhok goed mogelijk.

Deze kweek is zoals ik al eerder schreef het meest voorkomend systeem. Vooral voor vogels waarvan men een bewuste keuze heeft gemaakt van de ouders, dit omdat men met name de gewenste erfelijke factoren in het nageslacht zeer goed kent en wil vastleggen en gaan gebruiken in zijn gehele stamkweek.

Het enige kleine nadeel is dat men over meer vogels moet beschikken, maar dat men minder tijd heeft. Is dit een goede en prachtige, mooie, overzichtelijke methode.

Men ziet ze overal. Bij de parkieten kwekers, Europese vogels enz. enz. Alleen worden de kweekhokjes vervangen door grotere ruimten, aangepast aan de vogelsoorten.



5. De hygiëne bij onze vogels

Hierover is heel veel te schrijven, maar dat was ik in dit artikel niet van plan. Wel wil ik aanhalen dat dit een groot onderdeel is van het vogelverblijf en van de vogels dat nooit of te nimmer over het hoofd gezien mag worden.

Tot de hygiëne dragen alle onderdelen bij waarvan een vogelverblijf in welke vorm en materialen ook is gemaakt. zeker de manier hoe het vogelverblijf kan worden schoongemaakt en onderhouden. Ook hoe een vogelverblijf verontreinigd kan worden, van buitenaf, is erg belangrijk en er zal bij de bouw ook altijd rekening mee gehouden moeten worden.

6. Wand en onderkomen van een vogelverblijf

Houten wanden, schotjes, slaaphokjes en kweekbakken die gemaakt zijn van minder duurzame houtsoorten zijn over het algemeen moeilijk zuiver te houden. Deze zitten dikwijls vol scheurtjes en of barsten. Zeker als ze

meerdere keren nat en droog geweest zijn. Vooral hardboord en spaanplaat is uit den boze. Kortom: gebruik, als je budget het toelaat, altijd duurzame materialen om je vogelverblijf en of kweekhokken te maken. Hoe minder kieren en barsten en hoe harder het materiaal, des te minder kans is er dat er luizen en ander ongedierte hier een verblijfplaats van gaat maken. Ook moet men zorgen dat het materiaal goed afwasbaar is en goed te verven met b.v. latex. Men moet ook opletten dat er voldoende ventilatie in de kweekruimte kan komen. Ook rekening houden met de licht en zon inval.

De geplastificeerde kooien of bouwpakketten zijn zeker niet hygiënischer dan een goede houtsoort, maar zijn over het algemeen iets makkelijker te onderhouden. Ook hier is de hygiëne van de liefhebber belangrijk.

De kweker waarbij de bestaande volières en kweekbakken gemaakt zijn van een goede houtsoort zou ik aan willen raden hun hokken te behandelen met een twee componenten verf die tegenwoordig in de handel is. Deze is bijzonder resistent tegen lichtinval, chemicaliën, ontlasting, invloeden van buitenaf enz. Het is een iets dure verf maar op termijn is dit even duur. Alvorens te verven de naden eerst nog eens goed af te kitten. Daardoor verminder je de kans dat ongedierte zich daar zal gaan ophouden.

7. De zitstokken in het vogelverblijf

Ook deze kunnen, mits niet goed gemaakt of gemonteerd, een bron van verontreinigingen en besmettingen zijn en zodoende aanleiding geven tot vele problemen. Het zijn meestal de zitstokken die de overdragers zijn van ziektes in het vogelverblijf. De vogels vrijven immers erg veel met hun snavel langs deze stokjes en zodoende is het overdragen van ziekte groter, zeker als men de stokjes moeilijk of niet kan zuiver houden.

Zitstokjes dienen van hardhout gemaakt te zijn en de vogel moet de stok net niet kunnen omklemmen. dit heeft ook het voordeel dat de vogels hun teennagels redelijk op een normale manier kunnen afslijten. Zijn de zitstokken te dik of te dun geeft de vogel aanleiding een slechte houding aan te leren en ook de kans op onbevuchte eieren is ook erg groot.

8. Drinkwater bij ons vogelverblijf

De Vogelloods Drachten

Inkoop en verkoop van vogels.

- Duiven
- Kanaries
- Parkieten
- Tropische vogels



Openingstijden:

Dinsdag: 18:30 uur tot 21:00 uur

Donderdag: 18:30 uur tot 21:00 uur

Zaterdag: 9:00 uur tot 17:00 uur

Adres: Het Helmhout 55
9206 AZ Drachten

Tel:0620543415 E-mail: Devogelloodsdrachten@hotmail.com

Drinkwater dient ter alle tijden beschikbaar te zijn. Het moet bovendien altijd schoon en fris zijn. Vooral bij onze kanaries en zeker ook de tropen is het fataal als deze langer dan 12 á 16 uur zonder drinkwater komen te zitten. Kanaries drinken erg veel en regelmatig ongeveer 5 ml per vogel van 20 gram. Drinkwater geven in een open bak is echter nooit aan te raden, dit water is meestal door het baden en ontlastingen binnen enkele uren bedorven en wordt een voedingsbodem voor alle soorten bacteriën. Zeker als men die ook nog eens plaatst onder een zitstok. De meest gebruikte drinkfonteinjes zijn over het algemeen erg zuiver. Echter je hebt vogels die toch nog van alles in het tuitje dragen, met als resultaat, toch weer verontreinigd drinkwater.

De laatste jaren wordt er steeds meer over gegaan op de drinkflesjes die men al reeds bij het kleinvee gebruikt, namelijk het flesje met het kogeltje. dit is wel de zuiverste manier van water geven. Maar voor iedereen moet duidelijk zijn dat hier grote aandacht aan besteed moet worden.

9. Badwater

Evenals drinkwater is badwater erg belangrijk voor onze vogels, zowel voor de hygiëne als ook voor de vochtregeling bij b.v. het broeden. Belangrijk is, als men badwater geeft, zeker 2 á 3 maal per week (met vorst natuurlijk niet) dit weer weghaalt na 1 á 2 uren.

Let wel: geef laat in de avond of in de winter ook geen badwater.

Geef de vogels ruim de tijd om op te drogen na het baden.

Als men medicatie geeft in het drinkwater, dient men nog meer aandacht te schenken aan het zuiver maken van de flesjes, maar ik denk dat jullie dit wel weten zoals al de rest in dit artikel of niet soms.

10. De voederbakjes (zaadbakjes)

De grootte en de vorm van de voerbakjes zal uiteraard afhangen van het soort vogelverblijf of kweekhok methode.

Grote bakken of schalen staan meestal in grote volièrès. Deze bakken zullen meestal erg vervuild raken door de omgeving. Het zal pas ernstige vormen gaan aannemen als de liefhebber de bakken niet regelmatig zuiver maakt, maar nog erger als hij, en je ziet het regelmatig, de liefhebber de restzaad verzameld en de lege pelletjes wegblaast en de

rest van het oude voer terug gaat voeren. Hier kun je wachten op problemen niet alleen als je dit doet in een buitenvolière, ook als je dit doet in je kweek hokjes of ander hokken.

Het beste is de vogels voer te geven, zoveel dat ze in een dag opnemen. Zodoende krijgen ze alle voedingsstoffen die ze nodig hebben, en je voorkomt dat de vogels alleen het lekkerste uit de voeding halen, voor de vogel te eenzijdig wordt en zodoende zwak en ziek wordt. Maak de bakjes regelmatig leeg en zuiver en voorkom schimmelvorming die eerder ontstaat als dat je voor mogelijk houdt.

De beste plaats voor onze voederbak is aan de buitenzijde van de volières of kweekhokjes. Worden de voerbakjes toch in de ruimte gezet, zorg dan voor een afdak er boven zodat er zeker geen ontlasting of regen het voer kan vervuilen.



11. Kiemzaadbakjes

Dit komt me nu net te boven en daarom schrijf ik hier ook maar een stukje over. Hiervoor geldt een nog sterkere mate dat een goede hygiëne in acht genomen moet worden.

Goede gezonde kiemzaden zijn eiwitrijk (18-21%). Zij worden meestal met vocht (water) gemengd, het geen optimale mogelijkheden biedt voor bacteriën en schimmels, om zich te ontwikkel.

Het dagelijks goed uitwassen en spoelen van deze bakjes is zeer aan te bevelen en dit met kokend water goed naspoelen en laten drogen alvorens u opnieuw kiemzaad gaat aanmaken.

12. De bodembedekking

Dit is ook een niet te onderschatten, belangrijk iets, in de vogelkweek, hier zal zich alles gaan verzamelen en een begin ontstaan van allerlei ziekten en symptomen in onze vogelsport.

Kwekers die hier zeer steng op zijn, zullen gespaard blijven van ziekten en andere zaken. Jammer genoeg beseft dit niet iedereen. Uit onderzoeken is gebleken dat er in kweekhokjes, waar dagelijks de bodem bedekking werd gezuiverd en vernieuwd, het aantal bacteriën in de vers geproduceerde ontlasting heel sterk afneemt, totdat er een toestand is bereikt waarbij de aërobekiemmen vrijwel uit de ontlasting zijn verdwenen. Zoals ik heb kunnen lezen uit een onderzoek.

Bij gezonde passeriformen en psittaciformen zullen bij een goede bodemhygiëne, schoon drinkwater en voer geen aërobe kiemen uit de faces geïsoleerd kunnen worden. De aanwezigheid van Entero bacteriacea (coccidiose) duidt altijd op een zeer slechte hygiëne in ons vogelverblijf. Misschien klinkt het moeilijk maar een gewaarschuwd kweker telt voor twee.



Indien er sprake is van een bacterieel infectie COCCIDIOSE is het raadzaam te beginnen met je aandacht te vestigen op de bodem bedekking, vooral eer je de vogel of voer de schuld gaat geven. Dit kan door dagelijks de bodembedekking te vervangen, en de vogels op kranten of draadbodem te zetten.

Fijn zilverzand en rivierzand is niet slecht maar dit kan relatief weinig VOCHT opnemen wat dat weer het kiemen van bacteriën kan bevorderen.

Men kan dit goed oplossen om hier 50% kattedakvulling tussen te mengen. Ofwel men gaat volledig over op deze vulling, maar let dan wel op dat je altijd een bakje met schelpengrit en maagkiesel ter beschikking hebt staan. Als men dan een goed, droog hok heft is het vervangen na ongeveer 14 dagen voldoende, u zult dit zelf het beste kunnen waarnemen.

Buitenvolières zijn veel moeilijker te onderhouden, en hier is grote aandacht vereist, zeker als men een zandbodem heeft. Hier moet men zorgen dat het oude zaad regelmatig wordt opgeruimd, vers drinkwater houdt en als het kan voer alleen in je binnen hok. Of maak een betonnen bodem die iets schuin afloopt zodat je het goed kan schoon maken (spuiten). Houdt men in de volière de zwarte aarde aan, spit dan nooit met alle zaad en nog wat, maar haal dit weg en spit jaarlijks de bodem om tot op en diepte van ongeveer 45 cm.

Haal voor het ompspitten de bodem verontreiniging altijd weg, dit zal in een buitenvolière ook de problemen van coccidiose wegnemen. Als het kan, overdek ook de buiten ruimte met b.v. lichtdoorlatende golfplaten.

13. De voeding

Voor de meeste zaadeters, zoals wij die kennen, bestaat het voer uit een zaadmengsel, eivoer en eventuele versnaperingen. Kanaries nemen met hun zaadmengsel ook ongeveer 18% eiwit op. De zogenaamde eivoeders door iedereen bekend, geven we extra tijdens de kweek en in iets mindere maten in de rustperiode. We moeten het blijven geven voor een gezond vogelbestand. Men mag het nooit zien als de vervangers van de eiwitten uit de ZADEN.

Vele onder ons maken ook zelf hun eivoer. Iedereen kent wel de 3 beschuiten met het hard gekookt ei er tussen door. Dit mengsel bevat ongeveer 21% eiwitten, waarvan het grootste deel uit dierlijke eiwitten bestaat. Daarbij gevoegd de nodige mineralen en vitaminen, dan ook heeft men een perfect eivoer.

Meestal geven wij vogelkwekers te veel voer, de vogels worden kieskeurig en ze halen er het lekkerste er uit, daardoor krijgen ze een te

eenzijdige voeding met minder goede kweekresultaten. Tegenwoordig geven de meeste kwekers een gerantsoeneerde voeding, deze bestaat uit:

Vier gram zaad (goede kwaliteit)

Een gram eivoer (+/- 21 % eiwitten)

Bakje met vogelgrit en mineralen (altijd stand-by)

Let wel dit is voldoende voor EEN volwassen vogel. Het toevoegen van eiwithoudende producten kan, maar is altijd gevaarlijk bij een te hoge dosis. Diaree is het resultaat van een teveel aan eiwitten.

Over het geven van gekiemde zaden lopen ook menigeen nog sterk uiteen. Slecht is het niet, maar geef dan altijd mondjes maat, en let op dat dit niet het hoofdvoedsel wordt van de vogels zeker in de kweek, het hoge vochtgehalte kan weer tot allerlei nare gevolgen leiden. Let ook op dat je kiemzaad niet verzuurd of schimmel optreedt. Het beste is het, wat te mengen onder je eivoer als je dit geeft, maar weer met mondjes maat.

Bij het zelfstandig worden van jonge vogels, als deze van de ouders worden gezet, wordt er met de zaadmengeling ook wel eens fouten gemaakt, de bek van de jonge vogel is nog wat te zacht om de zaden te pellen en als je ze dan onvoldoende eivoer geeft kunnen de jongen het loodje leggen door een gebrek aan voer.



Breek dus de eerst weken je zaad mengeling wat voor deze jonge vogels en geef eivoer met wat gekiemde zaden er tussen door. De verhouding per jonge vogel is 3 gram zaad en 2 gram eivoer. En let op dat de jonge vogels ook de eerste dagen het drinkwater kunnen vinden

14. Het broeden en zijn problemen

Een te lage of te hoge relatieve luchtvochtigheid (normaal 60 á 70%) in onze broedruimten resulteert in een slechte uitkomst percentage en bacteriële verontreinigen van de eieren en sterfte in het ei of zieke ouder vogels. Bij de kanarie en veel andere soorten worden de eieren geraapt, om ze pas terug te leggen als het legsel volledig is. Het voordeel hiervan is dat alle eieren tegelijk uitkomen, en er minder zwakke jongen zijn.

Er kan ook een nadeel zijn als men de eieren niet goed weglegt en regelmatig keert dat er dan uitzakkingen van de hagelsnoeren zich voor doet of bacteriën door de eischaal heen dringt (b.v. een vochtige ondergrond enz.)

Tijdens het broeden geeft men de vogels alleen zaadmengsel. Op de dag van het uitkomen geeft men eivoer ter beschikking. Ook hier zijn de meningen over verdeeld. Er zijn ook kwekers die daags voor het kippen al eivoer geven, maar weer anderen spreken dit tegen en zeggen dat de eerste 24 uur de jonge vogel moet teren op de dooierzak resten. Zou men eerder eivoer geven kan dit leiden tot sterft op de 6e Dag. Iedere kweker zal zo wel zijn mening hebben, ikzelf geef daags voor het kippen eivoer ter beschikking en het gaat goed. Ik heb wel eens jongen dood rond de 6 dagen maar of het daaraan ligt? ik weet het nog zo zeker niet. De temperatuur in de kweekruimte mag nooit te hoog liggen 18 á 19 graden is voldoende en zal de bacteriën minder kans geven zich te ontwikkelen.

Let er ook op dat de pop niet alleen zaad geeft aan de jongen, want dit brengt sterfte te weeg onder de jongen, is dit zo dan controleer je eivoer. Is dit goed dan pak het zaad enige tijd weg en geef heel klein beetje zaad de eerste dagen. Als de pop veel drinkt, kan dit zijn, een te kort aan kropsappen, wat extra groenvoer of beter nog wat kiemzaad of vogelmuur geven (met mate)

15. Nestmateriaal

Hier is veel en weinig over te vertellen. Er zijn voldoende goede materialen te koop en gebruik deze dan ook. Zorg wel voor een niet te fijn materiaal zodat er de pootjes in verward kunnen worden. Een waarschuwing wil ik geven voor misschien jonge liefhebbers: gebruik nooit touw dat gebruikt wordt voor het binden van stobalen. Deze zijn namelijk behandeld met een soort gif voor het knagen van muizen tegen te gaan, namelijk pentachloorfenol. Als je dit gebruikt dan komt door het broeden van de pop deze chloorfenol vrij en dringt door de poriën het ei binnen met als resultaat onmiddellijk afsterven van het embryo. Het zal zeker niet de eerste en de laatste keer zijn dat dit gebeurt. Dus koop je nestmateriaal, en zorg dat het nest aan de binnen zijde altijd glad is afgewerkt.



Controleer na enkele dagen broeden of de nestbodem voldoende glad blijft en hou ook de man in de gaten, dat deze door vervelling en of drift niet aan het nest gaat plukken. Gebeurt dit, dan is het beste de man tijdelijk te verwijderen en de pop alleen verder te laten broeden.

16. Ontsmetten van het vogelverblijf

Hierover zijn ook al bladzijden vol geschreven. Ik wil hier ook nog in het kort iets over zeggen. Een ding staat bij mij als een paal boven water,

dat heden niemand nog geplaagd hoeft te worden met luizen, ik vind dat als iemand hier mee zit, dit zijn eigen schuld is. Wat belangrijk is, is het volgende: voor aanvang van het kweekseizoen moet het vogelverblijf ontsmet worden, met andere woorden, goed zuiver gemaakt worden en alles goed afgewassen. Daarna moet men het vogelverblijf gaan **BESTRIJDEN** met een product voor langere perioden. Met welke producten dit dient te gebeuren wil ik niet op ingaan in dit artikel een ieder heeft wel zijn voorkeur hierin. Een zaak staat vast je zult moeten **ONTSMETTEN EN BESTRIJDEN**.

Met welk product en op welke manier je het doet is meestal niet zo belangrijk, als het product maar sterk genoeg is. En dat je het ook doet!!!! Namelijk. **ONTSMETTEN EN BESTRIJDEN!!!!!!**

Als men luizen heeft dan is het meestal te laat. De pop zal tijdens het broeden erg onrustig zijn door de aanwezigheid van deze luizen. 's Nachts zuigen ze bloed uit de al zwakke jongen, de jongen worden hierdoor zwak en zullen na enkele dagen de macht niet meer hebben om te sperren. De slijmvliezen van de jongen die normaal mooi rood zijn, zijn bleek geworden en na enkele dagen zullen de jongen één voor één sterven en ook de pop zal op den duur het nest gaan verlaten.

Ook het overbrengen van infecties zal met grote sprongen verergeren als men luizen of ongedierte heeft.

17. Zweetziekte

Het is niet mijn bedoeling om aansluitend op dit artikel te gaan schrijven over al de ziekten die er bij onze vogels kunnen ontstaan, dit zou het artikel ontzettend lang en misschien ook wel saai gaan maken, daarbij is de variatie van ziekte ook zo groot dat ik er ook het fijne niet van weet.

Als afsluitend verhaal op mijn artikel wil ik toch een ongemak in ons kweekhok behandelen, om de eenvoudige reden dat dit verhaal erg aansluit op al wat hierboven beschreven staat, als men hier ergens faalt dan is de kans groot dat men hier mee geconfronteerd wordt namelijk **DE ZWEETZIEKTE**. Dit is een aandoening van jonge vogels, zeker kanaries, die in het nest en sterke, bacteriële (huisvesting) zijn blootgesteld. Hierdoor treed er een sterke vermeerdering op van het aantal bacteriën in de darmen.

Ook door slecht kiemzaad, eivoer, zaadmengeling, vocht en of trek kunnen aanleiding zijn voor verzwakte jongen met als gevolg een te sterke kolonisatie (vermeerdering) van bacteriën in de darmen. De jonge vogels krijgen hierdoor diaree, waardoor hun ontlasting niet vast meer is en dus niet meer door de pop verwijderd kan worden. Het nest wordt hierdoor nat en de jonge vogels hierdoor ook. Hierdoor lijkt het dat de jongen zweten.



Vandaar ook de naam zweetziekte. Maar eigenlijk is dit een volledig verkeerde naam, en is gewoonweg gebaseerd op het nat liggen van de jongen in het nest. De zweetziekte is een foutieve naam, om de eenvoudige reden dat de vogels geen zweetklieren hebben.

Als men de dunne ontlasting waarneemt is het eigenlijk al wat laat om in te grijpen maar als men het tijdig ziet is hulp nog mogelijk. Men dient direct te beginnen met de hokken volledig te zuiveren. Ook dient men grote aandacht te schenken aan het opfokvoer en tijdelijk het kiemzaad te stoppen. Men maakt het eivoer iets rui door hier wat magere melk door te mengen. Verder zijn hiervoor ook wel medicamenten in de handel te verkrijgen, als men dit geeft dan niet langer dan 3 dagen. Maak ook regelmatig, om de dag, het nest zuiver en doe er droog nestmateriaal in. Zorg ook voor dagelijks vers drinkwater en meng wat wildzaad door uw gewone zaadmengeling heen.

Ik hoop dat u de komende kweek gespaard blijft van deze ziekte dan denk ik dat dit toch wel lang artikel zijn dienst heeft bewezen, ik weet

dan zeker dat uw huisvesting en uw verzorging van de vogels goed is geweest.

Voor de meer ervaren liefhebber hoop ik dat het een goede opfrisser is geweest zodat het lezen van dit artikel ook zijn waarde heeft gehad. Zouden er nog vragen over zijn, u kunt me altijd mailen, ik zal u zeker proberen te antwoorden verder wens ik u allen nog een fijn hobby toe met onze mooie vogels.





Jonkman Verhuur is een enthousiast bedrijf dat zich bezig houdt met het verhuren van opblaasbare attracties, straatversiering, partyproducten en nog heel veel meer.
Wij zijn gevestigd in Drachten.

Het gehele assortiment is te verkrijgen in Drachten.

Marconilaan 3
9207 JC Drachten
0512-522037
0621705426

Jonkman Feestverhuur
Voor al uw festiviteiten en evenementen.



Grasparkieten kweken

Dit artikel heeft de redactie overgenomen van de website :
<https://parakeetplaza.webnode.be/veelkleurenparkiet/>

De *psephotus varius* heeft een hele variëteit aan kleuren. Veelkleurenparkieten komen in een groot deel van Australië voor, waarbij hun voorkeur uitgaat naar droge, dorre gebieden



Deze vogels zijn zo'n 26-28cm groot.

Er is een duidelijk verschil tussen man en pop. De man draagt een heel kleurengamma en de pop is eerder dof van kleur. Alhoewel sommige poppen ok reeds heel wat (doffer) rood meedragen.

Dit komt meestal voor bij selectieve kweek. Mooi is wel hun vlucht, die te bewonderen valt in langere volières.

De jongen laten reeds in het nestblok de kleur van de oudervogels zien. Het zal dan ook geen enkel probleem opleveren om de seksen in het nestblok reeds te onderscheiden.

Meestal rustige vogels, maar in de broedtijd jaagt de man heel hard op de pop (en andere parkieten) daarom is het best van ze wat ruimte te geven en ook van ze apart te houden.

Ze doen meestal maar een kweekronde. Vandaar dat nesten van 9-10 eieren geen unicum zijn. Ze broeden 21 dagen.

Deze vogels kunnen gerust buiten blijven tijdens de winter, ze hoeven geen vorstvrij verblijf te hebben.

Als voeding nemen ze de gewone parkietenmengeling met eivoer, grit, kiezel, sepia maar vooral ook veel fruit (appel, kiwi) of een blaadje groen. Vers water is ook noodzakelijk.

Als nestblok zijn ze tevreden met een 18x18x30cm met daarin houtkrullen vermengd met wat potgrond.

Let er bij aanschaf op dat je uitgeruide vogels koopt.. Het wil nog wel eens mislopen bij ongeruide vogels die verplaatst worden..





**Voor al uw salades, hapjes en natuurlijk
gebakken vis, verse vis en Hollandse Nieuwe
Noordkade 27 9203 CD Drachten Tel.0512-526143**



**De Kolken 64
9201 BV Drachten
Telefoon: 0512-544450
Mobiel: 06-15822628
www.wokenzo.nl**

Bestel online !



AANMELDINGSFORMULIER

Ondergetekende,

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Bankrekening + tenaamstelling:
Email:
Telefoonnummer:
Geboortedatum: ----/----/----
Datum ingang lidmaatschap: ----/----/----

Verklaart hierbij lid te worden van volièrevereniging “Drachtster Vogelvrienden” als:

- Seniorlid
- Jeugdlid (t.m. 16 jaar)
- Sublid
- Donateur

Ik heb kennis genomen van de contributiebedragen, zoals vermeldt op de website en verleen hierbij tevens, tot wederopzegging, een doorlopende machtiging aan volièrevereniging “Drachtster Vogelvrienden” om de jaarlijkse contributie van mijn rekening af te schrijven.

Voor akkoord;

(Naam + handtekening)

U kunt het ingevulde formulier mailen naar: contact@volierevereniging.nl

Per post kan natuurlijk ook:
A.J. Hulsman
Noordmaad 4
8431TZ in Oosterwolde
Zie ook onze website: volierevereniging.nl

De Vogelloods Drachten

Inkoop en verkoop van vogels.

- Duiven
- Kanaries
- Parkieten
- Tropische vogels



Openingstijden:

Dinsdag: 18:30 uur tot 21:00 uur

Donderdag: 18:30 uur tot 21:00 uur

Zaterdag: 9:00 uur tot 17:00 uur

Adres: Het Helmhout 55
9206 AZ Drachten

Tel:0620543415 E-mail: Devogelloodsdrachten@hotmail.com